



はじめにお読みください


注意

- ・ リトイレ便器とあわせて手配いただくことで、排水芯の分からないリフォーム現場でも、施工が可能です。そのため、以下表にあるように使用しない部材が発生することがあります。
- ・ 施工の際は、該当する施工説明書の注意をよく読んで、正しい施工をしてください。

部品の確認（梱包内容を確認してください。）



■ リフォーム現場の排管にフランジが施工されているか確認してください。



使用する 施工説明書	洋風便器 (排水芯可変タイプ)	洋風便器 (リトイレ排水芯 120mm)
使用する 部材	<p>(Y)BC-ZA10AH系 (Y)BC-ZA20AH系</p> <p>便器セットをそのまま使用してください</p> <p>便器セット</p> <p>※ 既設フランジが劣化している場合は、リフォーム用部材セット (CF-ZA10AHG(120)-SET) 同梱のフランジに交換してください。</p> <p>※ 便器セットにも「洋風便器 (排水芯可変タイプ)」の施工説明書が同梱されています。</p>	<p>(Y)BC-ZA10AH系 (Y)BC-ZA20AH系同梱</p> <p>便器固定用木ねじ類 固定用部材木ねじ類 サイドカバー 固定用粘着材 固定用部材 施工型紙</p> <p>アメージュリフォーム用部材セット同梱</p> <p>VU75用変換アダプター VP100用変換アダプター VU100用変換アダプター 排水ソケット</p> <p>※ 排水芯 245 mm の場合は同梱されているフランジを取付け、洋風便器 (排水芯可変タイプ) の施工説明書に従って施工してください。</p>
使用しない 部材	<p>アメージュリフォーム用部材セット</p> <p>排水ソケット</p>	<p>(Y)BC-ZA10AH系 (Y)BC-ZA20AH系同梱</p> <p>排水アジャスター部 フランジナット ワッシャー Tボルト フランジ接続部 ガスケット VP75用フランジ フランジ固定用木ネジ</p> <p>アメージュリフォーム用部材セット同梱</p>