


カメラ付玄関子機

取扱説明書 (工事説明付)

品番

ダブリュージェー ティーイー

WJ-DA



付属部品…確認してください。

取扱説明書(本書)×1

ネジ×2

木ネジ×2

カラーパネル
(本体に装着されています)



安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。
そのあと、必要に応じていつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

安全上のご注意

この商品の保証期間は2年間です。

注意 (警告・注意を含む) を促す内容を告げるものです。 **禁止** の行為であることを告げるものです。 **強制** の行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告 チャイム線など既設の配線を使用する時は、AC100Vが通電されていないことを確認する。機器の破損および感電の原因になりますので、販売店・電気工事店などの専門の方に相談してください。

禁止 機器を分解・改造しない。火災、感電の原因になります。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意 電源を入れる前に、誤配線、ショートがないことを確認する。火災、感電の原因になります。

禁止 電源を入れた状態で取付・接続をしない。感電、故障の原因になります。

注意 機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。火災、故障の原因になります。

禁止 スピーカーに耳を近づけて使用しない。意に大きな音が出て、耳を痛める原因になります。

取付上のご注意

- 次の場所に設置すると故障の原因になります。
 - ・ 温度が上昇するところ
 - ・ 暖房機器、ボイラーなどの近く
 - ・ 液体、鉄粉、ほこり、油、薬品のかかる恐れのあるところ
 - ・ 湿度の高いところ
 - ・ 浴室、地下室、温室など

- ・ 温度が低いところ
- ・ 冷凍倉庫内、クーラーの正面など
- ・ 直接湯気や油煙のあたるところ
- ・ 熱器具や調理台のそばなど
- ・ 温泉地などの硫黄環境
- ・ 海岸の近くや直接潮風の当たるところ


- 下記のような場所へ設置すると、モニターに映る映像の映り具合に影響することがあります。

背景に空がよく映るマンション

人物の背が白いところ

直射日光や強い光が当たるところ

などの階上にある玄関



- ・ 夜間に街路灯などの光が直接入るところ
- ・ 背景に空がよく映るマンションなどの階上にある玄関
- ・ 人物の背景が白いところ
- ・ 直射日光や強い光が当たるところ

- 50Hz地区ではカメラに直接蛍光灯の強い光が入ると、映像にチラツキが出る場合があります。光を避るか、インバータ蛍光灯を使用してください。

- ネジの締付けはインパクトドライバーは絶対に使用しないでください。機器が破損する原因になります。

お願い

- 配線ケーブルは強電線 (AC100V、200V)、特にインバータエアコンの配線とは30cm以上離して配線してください。ノイズや誤動作の発生の原因になることがあります。
- 本機を設置および使用する際は、お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、ご利用ください。
- 防まつ仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因になります。

お知らせ


- 本書で使用されているイラストは、実際の物と異なる場合があります。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、不具合・誤操作などにより、生じた損害については当社では一切の責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。
- 停電時にはご使用できません。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因になることがあります。
- 放送局の近くなどの極端な強電界地域に設置すると、ノイズが発生して、誤動作の原因になることがあります。
- 室内からの暖気が流入し、外気との温度差によりカメラ部に結露が発生することがあります。結露しないよう入録口など暖気が流入する箇所を塞ぐことをおすすめします。

お知らせ


カメラ前50cmで映る範囲

◇ワイド時

◆周辺部は中央部に比べずみのため被写体が小さくなりますが、より広い範囲が映ります。映る範囲は目安であり設置環境により変化する場合があります。




◇ズーム時




◆ズーム位置を変更することができます。(親機の取扱説明書を参照してください。)出荷時は「ズーム中央」に設定されています。

◇ワイド時



◆カメラから半径500mmの距離で約170°の範囲が映ります。(映る範囲は目安であり設置環境により変化する場合があります。)

◇ズーム時 (取付位置1,450mmの場合)




●サインポストに取り付ける場合

下表のパナソニック(株)製サインポストに取付可能です。

GS型	SP型
SS型	

取り付ける前にチャイム用ボタンパネルを取りはずしてください。



- 取付枠は使用しません。
- サインポストの取付高さは145cmをおすすめします。

- 夜間の映りをさらによくするために、照明の設置をおすすめします。設置の際は、照明が直接カメラに入らないよう取付位置にご注意ください。



◆夜間照明用LED以外に5ルクス以上の照度を推奨します。


- 機器の周囲騒音により自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。
- 既設の配線ケーブルを利用する場合は、そのケーブルの種類により正常に動作しないことがあります。そのときは配線の入れ替えが必要になります。
- 冬季凍結すると映像が見えなかったり、呼出ボタンが動かないことがあります。
- 外の温度が急激に下がったとき(降雨後など)、玄関機内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがあります。異常ではありません。温度差がなくなると元にもどります。

ご使用方法

1

呼出ボタンを押します

(夜になると夜間照明用LEDが点灯します。)



呼出確認音が鳴ります。

2

話をします






仕様

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像範囲	ワイド時：左右 約170°
最低被写体照度	5ルクス
使用周囲温度	-10~+60℃
材質	自己消火性樹脂


形状	壁取付型
色調	パネル部：シルバー 本体：ブラック
寸法 (mm)	97(幅)×129(高)×27.5(奥行)
質量	約170g
備考	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)

取り付けかた

●埋込配線の場合




●露出配線の場合




接続のしかた

接続される機器の説明書をあわせてお読みください。

カメラ付
玄関子機
WJ-DA



モニター付親機
WJシリーズ



故障かな?と思ったら

●施工された業者もしくは、当社お客様相談センターへご相談ください。

お手入れするには

- 外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、やわらかい布を水で薄めた中性洗剤にひたし、よくしぼってから拭いてください。
- レンズの汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。レンズをお手入れするときは以下の点に注意してください。
 - ・ レンズを傷つけないようにしてください。
 - ・ イソプロピルアルコール (IPA)、メタノール以外の有機溶剤は使用しないでください。



- シナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。



アフターサービスについて (修理を依頼される時)

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのと保管してください。
 - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
 - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名: WJ-DA

■保証期間: お買い上げ日より2年間

■お買い上げ日: 年 月 日

販売店	印
-----	---

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アイホン株式会社



《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
 - ②この商品には出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
- 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- ご贈答品など本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地災、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - ④虫や小動物などによる故障および損傷
 - ⑤電池、電球など、消耗品の交換
 - ⑥取付上の不注意、過失による故障および損傷
 - ⑦他社製機器や建築躯体の変形など本体以外に起因する故障および損傷
 - ⑧経年変化または使用に伴う磨耗、さび、変質、変色そのほか類似の事由による場合
 - ⑨傷などの外観の不具合で、お買い上げ時に申し出の無かった場合
 - ⑩適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷
 - ⑪第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する故障および損傷
 - ⑫本保証書のご提示が無い場合
 - ⑬本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは文字を書き替えられた場合
 - ⑭難品または難品に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑮商品に異常が認められない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様範囲の限りとなります。
 - ・お客様または納入業者様が他社製品との運動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と運動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
 - ・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
 - ・This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報の取り扱いについて

- ・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
- ・お客様が修理受付センター・お客様相談センターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録(録音など)させていただきます。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 高い信頼性が要求される用途に使用するとき、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間:午前9:00~午後5:30】

■修理のご依頼は【修理受付センター】へ

☎ **0120-037-704** ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は【お客様相談センター】へ

☎ **0120-141-092** ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、
ゴルフデンウィークを除く。

(ご注意:携帯電話からのご相談はできません。)
携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番
明治安田生命名古屋ビル10階
ホームページ <https://www.aihone.co.jp/>

2019年12月発行 FK1988 © P1219 CF 62167